



BRĖŽINIUS ATLIKO:

PF "ONJURA"
 Tel. 8 685 57265

Mastelis 1:10

Data 2009

I-KP-2



Rekomendacijos pertvarų įrengimui pateikiamos ISOVER brošiūroje: "Garso izoliacija.Vidaus pertvaros.Perdangos".


BRĖŽINIUS ATLIKO:

PF "ONJURA"
Tel. 8 685 57265

Mastelis 1:10

Data 2009

I-KP-3



2x apkalimas RIGIPS gipso kartono
plokšte (tipas A; H; F; FH)

ISOVER KL/KT -100mm

2x apkalimas RIGIPS gipso kartono
plokšte (tipas A; H; F; FH)

$$R_w = 54\text{dB}$$

$$R'_w = 48\text{dB}$$

Rekomendacijos pertvarų įrengimui pateikiamos ISOVER
brošiūroje "Garso izoliacija. Vidaus pertvaros. Perdangos".


BRĖŽINIUS ATLIKO:

PF "ONJURA"
 Tel. 8 685 57265

Mastelis 1:10

Data 2009

I-KP-4



2x apkalimas RIGIPS gipso kartono plokštė (tipas A; H; F; FH)

ISOVER KT/KL -75(70)mm

Oro tarpas -10±20mm

ISOVER KT/KL -75(70)mm

2x apkalimas RIGIPS gipso kartono plokštė (tipas A; H; F; FH)

$R'w=55dB^*$

Rekomendacijos pertvarų įrengimui pateikiamos ISOVER brošiūroje "Garso izoliacija. Vidaus pertvaros. Perdangos".